



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛИВСОН LIVSON

Торговое название препарата: Ливсон

Действующее вещество (МНН): эссенциальные фосфолипиды

Лекарственная форма: суспензия

Состав:

Каждые 5 мл суспензии содержат:

активное вещество: эссенциальных фосфолипидов - 100 мг;

вспомогательные вещества: вкусовая основа сиропа в достаточном количестве, краситель квинолиновый жёлтый

Описание: однородная суспензия жёлтого цвета с ароматным запахом и сладким вкусом.

Фармакотерапевтическая группа: гепатопротектор

Код АТХ: A05C

Фармакологические свойства

Гепатопротекторное действие обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препарата.

"Эссенциальные фосфолипиды" - сложные вещества, представляющие собой диглицеридные эфиры фосфатидных и ненасыщенных жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой). Являются важным структурным элементом клеточных мембран и мембран органелл гепатоцитов. Фосфолипиды регулируют проницаемость мембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая нормальные процессы окислительного фосфорилирования. Препарат нормализует биосинтез фосфолипидов и общий липидный обмен при повреждениях гепатоцитов различной этиологии. Восстанавливает мембраны гепатоцитов путём структурной регенерации и за счёт конкурентного ингибирования окислительных процессов: встраиваясь в биомембраны, ненасыщенные жирные кислоты способны принимать на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов. Способствует регенерации клеток печени, стабилизирует физико-химические свойства желчи.

Показания к применению

- жировая дегенерация печени различной этиологии, в том числе при сахарном диабете;
- хронические гепатиты;
- цирроз печени;
- алкогольная и наркотическая интоксикация (в составе комбинированной терапии);
- отравления (в т.ч. лекарственные);
- нарушения функции гепатоцитов (как осложнения при других заболеваниях);
- повреждения гепатоцитов, обусловленные превышением предельно допустимых количеств вредных веществ в окружающей среде, повышенным радиационным фоном и воздействиями других неблагоприятных экологических факторов;
- псориаз (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды.

Детям маленького и среднего возраста (от 3х месяцев) назначают по 1 чайной ложке (5 мл.) 2 или 3 раза в день или по назначению врача. Продолжительность лечения зависит от вида заболевания, клинического течения и возраста больного.

Побочные действия

Препарат обычно хорошо переносится.

Со стороны пищеварительной системы: редко чувство дискомфорта в области живота.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Лекарственные взаимодействия

Лекарственного взаимодействия препарата с другими препаратами не описано.

Особые указания

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не использовать после истечения срока годности.

Форма выпуска

Суспензия по 60 мл в бутылках.

Условия хранения

Хранить в сухом и темном месте, при температуре 15-25°C.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Coral Laboratories Limited

Plot № . 27-28, Pharmacy, Selaqui,

Dehradun, Uttarakhand – 248197, India

Произведено для: Avison Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:
ООО "SHAYANA FARM"

Республика Узбекистан, г. Ташкент 700057, ул. Уста Ширин дом-117,

Тел.: 99(871) 2281692(93/94)

Факс: 99 (871) 2281695