

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Биологически активная добавка к пище

VITARICH MEN

VITARICH MEN

Мягкие таблетки с витаминами, минералами, аминокислотами, биотином, омега-3, биофлавоноидами цитрусовых, экстрактом виноградных косточек, лецитином и коэнзимом Q10.

ЧТО СОДЕРЖИТ VITARICH MEN?

VITARICH MEN – это сбалансированная добавка для здоровья, содержащая коэнзим Q10, L-карнитин, альфа-липоевую кислоту, инозитол, жирные кислоты омега-3, специальные витамины и минералы, специально разработанные для диабетиков. Продукт следует включить в ваш ежедневный план оздоровления при диабете или предиабете после обсуждения вариантов питания с фармацевтом. Продукт может помочь вам со здоровым питанием, предоставляя ключевые питательные вещества.

Каждая мягкая желатиновая капсула содержит:

Убидекарбон (коэнзим Q10) Ф.США	2,5 мг
Витамин А (в форме пальмитата) Б.Ф.	2500 МЕ.
Витамин В ₁ (тиамина мононитрат) Б.Ф.	1,5 мг
Витамин В ₂ (рибофлавин) Б.Ф.	1,5 мг
Витамин В ₆ Б.Ф.	3 мг
Ниацинамид Б.Ф.	15 мг
Пантотенат кальция Б.Ф.	6 мг
Витамин В ₁₂ Б.Ф.	5 мкг
Витамин С Б.Ф.	30 мг
Витамин Е Ф.США	7,5 мг
Витамин D ₃ Б.Ф.	200 МЕ
Фолиевая кислота Б.Ф.	250 мкг
Холина битартрат	3 мг
Инозитол Ф.США	1 мг
Биотин (витамин Н) Ф.США	10 мкг
Кальций	75 мг
Железо	10 мг
Магний	20 мг
Калий	1 мг
Медь	1 мг
Марганец	2 мг
Цинк	7,5 мг
Молибден	0,1 мг
Селен	65 мкг
Хром	25 мкг
DL-метионин Б.Ф.	10 мг
Цистеина гидрохлорид Б.Ф.	2,5 мг
Аргинина гидрохлорид Б.Ф.	5 мг
Экстракт женьшеня	1000 мкг
Экстракт виноградных косточек	10 мг
Цитрусовые биофлавоноиды	10 мг
Рыбий жир, богатый кислотами омега-3	50 мг
Лецитин Ф.США	50 мг
Вспомогательные вещества	в необх. кол-ве

Одобрённые цвета, используемые в оболочке капсулы.

Соответствующие излишки витаминов добавляются для компенсации потерь при хранении.

Краткое описание каждого ингредиента VITARICH MEN:

Коэнзим Q10: Коэнзим Q10 может помочь предотвратить диабет, стимулируя расщепление жиров и уменьшая накопление жировых клеток, которые могут привести к ожирению или диабету 2 типа.

L-карнитин: L-карнитин может улучшить контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом. L-карнитин также может снижать массу тела у людей с диабетом при приеме некоторых препаратов для похудения. Данные о влиянии L-карнитина на уровень холестерина у людей с диабетом неоднозначны. Некоторые исследования показывают, что L-карнитин может снизить уровень холестерина, но другие исследования не показывают никакой пользы.

Альфа-липоевая кислота. Уже давно выдвигается гипотеза, что альфа-липоевая кислота может помочь контролировать уровень глюкозы, увеличивая скорость метаболизма сахара в крови. Это потенциально может помочь в лечении диабета, заболевания, характеризующегося аномально высоким уровнем глюкозы в крови.

Витамин А: Витамин А может помочь улучшить чувствительность к инсулину.

Витамин D₃: Считается, что витамин D₃ помогает улучшить чувствительность организма к инсулину — гормону, ответственному за регулирование уровня сахара в крови, и, таким образом, снизить риск резистентности к инсулину, которая часто является предшественником диабета 2 типа. Витамин D₃ может помочь регулировать выработку инсулина в поджелудочной железе.

Витамина Е ацетат. Витамин Е может принести пользу людям с диабетом. Некоторые исследования показывают, что витамин Е улучшает контроль уровня сахара в крови. Другие исследования показывают, что более высокое потребление витамина Е в рационе связано со снижением риска развития диабета.

Витамин С: Витамин С может компенсировать низкий уровень инсулина в крови, который обычно помогает клеткам усваивать витамин. Правильное количество витамина С может помочь организму поддерживать здоровый уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Потребление высоких доз может вызвать камни в почках и другие проблемы.

Витамин В₁: Тиамин — водорастворимый витамин, необходимый для нормального метаболизма жиров, глюкозы и белков, поскольку он участвует в ключевых путях синтеза клеточной энергии. В частности, тиамин является кофактором действия многих ферментов.

Ниацинамид: Ниацинамид, помогает защитить выработку инсулина и улучшить контроль уровня сахара в крови. Это также может предотвратить потерю выработки инсулина и снизить дозу инсулина, необходимую детям, у которых недавно диагностирован диабет 1 типа.

Витамин В₆: Витамин В₆ может помочь предотвратить диабетические осложнения, блокируя образование конечных продуктов гликирования (AGE) и конечных продуктов липоксидации (ALE), которые ответственны за потерю структуры и функций, сопровождающую старение.

Фолиевая кислота. Добавки фолиевой кислоты могут играть роль в предотвращении пороков развития у людей с диабетом.

Витамин В₁₂: Витамин В₁₂ стимулирует центральную нервную систему и помогает улучшить обмен веществ в организме, а также синтезировать эритроциты. Это один из лучших витаминов для диабетиков, страдающих невропатией и ослабленной иммунной

системой.

Биотин: Биотин может улучшить уровень глюкозы и уменьшить боль от повреждения нервов при диабете.

Пантотенат кальция: Пантотенат кальция помогает преобразовывать пищу в энергию, а также помогает организму использовать белки и жиры.

Инозитол: Инозитол является важной частью нескольких ключевых процессов в организме, включая здоровье клеточных мембран и уровень холестерина в крови. Кроме того, инозитол может играть роль в устранении последствий диабетической нейропатии (повреждения нервов), вызванной диабетом.

Магний: Магний является важным питательным веществом для мозга и тела. Помимо других преимуществ, он помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако дефицит магния часто наблюдается у людей с диабетом. Это связано с тем, что низкий уровень магния связан с резистентностью к инсулину.

Железо: Железо является одним из важнейших минералов, необходимых различным молекулам для поддержания их нормальной структуры и функций.

Цинк: Добавки цинка могут помочь уменьшить окислительное повреждение у людей с диабетом. Цинк также может помочь контролировать липидный обмен у диабетиков, помогая улучшить уровень холестерина и триглицеридов.

Медь: Медь помогает снизить скачки уровня сахара в крови. Медь также помогает снизить повышенную восприимчивость к окислительному повреждению и развитию диабета.

Марганец: Марганец может помочь снизить уровень сахара в крови. Марганец помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин. Инсулин — это то, что организм использует, чтобы регулировать уровень сахара в крови.

Селен: Селен помогает контролировать уровень сахара в крови. Селен действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений.

Хром: Хром используется для улучшения контроля уровня сахара в крови у людей с предиабетом, диабетом 1 и 2 типа. Хром может уменьшить увеличение веса и накопление жира у людей с диабетом 2 типа, которые принимают лекарства от диабета, называемые сульфонилмочевинной.

Йод: Йод играет роль в поддержании чувствительности к инсулину. Это помогает снизить высокий уровень холестерина.

Ванадий: Ванадий может помочь улучшить метаболизм сахара в крови.

Омега-3 жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты могут снизить резистентность к инсулину у людей с диабетом. Омега-3 жирные кислоты повышают уровень гормона адипонектина, который связан с чувствительностью к инсулину. Более высокие уровни этого гормона в крови также связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Масло бурчника. Масло бурчника содержит ГЛК (гамма-линоленовую кислоту), незаменимую жирную кислоту омега-6. ГЛК может улучшить функцию нервов, поврежденных диабетической нейропатией.

ПОКАЗАНИЯ: Vitarich Men специально разработан для ежедневной питательной поддержки людей с диабетом или предиабетом.

Обеспечивает необходимые витамины и минералы для ежедневного питания. Содержит комплексную комбинацию основных витаминов, минералов и других добавок, включая масло бурчника и жирные кислоты омега-3, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни людей с диабетом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Взрослым и детям старше 12 лет по одной капсуле в день во время основного приема пищи или по указанию фармацевта. Глотать, запивая стаканом молока, воды или горячего напитка. Не прожѣвывать. Не превышать рекомендуемую дозу. Этот продукт следует принимать только натощак.

ПЕРЕДОЗИРОВКА И ЛЕЧЕНИЕ: В случае случайной передозировки, т. е. если была принята доза, превышающая рекомендованную, прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу. Передозировка может вызвать диарею, рвоту или гипервитаминоз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к любому из ингредиентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

1. Не принимайте Vitarich Men, если вы находитесь под наблюдением фармацевта или страдаете аллергией.

2. Перед приемом Vitarich Men проконсультируйтесь с фармацевтом в следующих случаях: Пациенты, проходящие лечение Беременные женщины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Следуйте предписанной дозировке и способу применения.

Детям раннего возраста применять под наблюдением фармацевта.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В случае возникновения болей в животе, рвоты, тошноты, диареи или зуда в связи с приемом Vitarich Men прием следует прекратить и немедленно обратиться к фармацевту. Введение может вызвать гиперменорею и эмменопатию. Если кровотечение продолжается, обратитесь к фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Боль в животе

Рвота Тошнота Диарея

Побочные реакции при приеме поливитаминных и минеральных добавок могут включать диарею, запор, тошноту, рвоту, темный стул, боль в животе, головную боль и т. д., но обычно такие симптомы сообщаются при дозах, значительно превышающих те, которые предусмотрены рекомендуемой дозировкой Vitarich Men.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре ниже 30°C в сухом прохладном месте. Беречь от прямого света, тепла и влаги. Храните в недоступном для детей месте.

Не храните в других контейнерах, чтобы сохранить качество продукта и избежать неправильного использования.

Срок годности: 30 месяцев.

Производитель:

ASOJ SOFT CAPS PVT.LTD

PLOT NO. 517&518 VILLAGE: ASOJ BARODA HALOL HIGHWAY,

TAL – WAGHODIA

DIST – VADODARA – 391 510

GUJARAT STATE, INDIA

Произведено для:

SAGA Lifesciences Limited

Survey No. 198/2 & 198/3, Chachrawadi Vasna,

Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad 382 210, ИНДИЯ.

Заявитель:

ООО «SHAYANA FARM»

г. Ташкент, Олмазарский район, Кора Камий, ул.Гулсарой-19

Тел.: +99871 207-21-91/92/93/94/96



Татаров Фарх

17.10.2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Биологически активная добавка к пище VITARICH MEN

VITARICH MEN

Мягкие таблетки с витаминами, минералами, аминокислотами, биотином, омега-3, биофлавоноидами цитрусовых, экстрактом виноградных косточек, лецитином и коэнзимом Q10.

ЧТО СОДЕРЖИТ VITARICH MEN?

VITARICH MEN – это сбалансированная добавка для здоровья, содержащая коэнзим Q10, L-карнитин, альфа-липоевую кислоту, инозитол, жирные кислоты омега-3, специальные витамины и минералы, специально разработанные для диабетиков. Продукт следует включить в ваш ежедневный план оздоровления при диабете или предиабете после обсуждения вариантов питания с фармацевтом. Продукт может помочь вам со здоровым питанием, предоставляя ключевые питательные вещества.

Каждая мягкая желатиновая капсула содержит:

Убидекаренон (коэнзим Q10) Ф.США	2,5 мг
Витамин А (в форме пальмитата) Б.Ф.	2500 МЕ.
Витамин В ₁ (тиамина мононитрат) Б.Ф.	1,5 мг
Витамин В ₂ (рибофлавин) Б.Ф.	1,5 мг
Витамин В ₆ Б.Ф.	3 мг
Ниацинамид Б.Ф.	15 мг
Пантотенат кальция Б.Ф.	6 мг
Витамин В ₁₂ Б.Ф.	5 мкг
Витамин С Б.Ф.	30 мг
Витамин Е Ф.США	7,5 мг
Витамин D ₃ Б.Ф.	200 МЕ
Фолиевая кислота Б.Ф.	250 мкг
Холина битартрат	3 мг
Инозитол Ф.США	1 мг
Биотин (витамин Н) Ф.США	10 мкг
Кальций	75 мг
Железо	10 мг
Магний	20 мг
Калий	1 мг
Медь	1 мг
Марганец	2 мг
Цинк	7,5 мг
Молибден	0,1 мг
Селен	65 мкг
Хром	25 мкг
DL-метионин Б.Ф.	10 мг
Цистеина гидрохлорид Б.Ф.	2,5 мг
Аргинина гидрохлорид Б.Ф.	5 мг
Экстракт женьшеня	1000 мкг
Экстракт виноградных косточек	10 мг
Цитрусовые биофлавоноиды	10 мг
Рыбий жир, богатый кислотами омега-3	50 мг
Лецитин Ф.США	50 мг

Одобрённые цвета, используемые в оболочке капсулы.

Соответствующие излишки витаминов добавляются для компенсации потерь при хранении.

Краткое описание каждого ингредиента VITARICH MEN:

Коэнзим Q10: Коэнзим Q10 может помочь предотвратить диабет, стимулируя расщепление жиров и уменьшая накопление жировых клеток, которые могут привести к ожирению или диабету 2 типа.

L-карнитин: L-карнитин может улучшить контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом. L-карнитин также может снижать массу тела у людей с диабетом при приеме с

некоторыми препаратами для похудения. Данные о влиянии L-карнитина на уровень холестерина у людей с диабетом неоднозначны. Некоторые исследования показывают, что L-карнитин может снизить уровень холестерина, но другие исследования не показывают никакой пользы.

Альфа-липоевая кислота. Уже давно выдвигается гипотеза, что альфа-липоевая кислота может помочь контролировать уровень глюкозы, увеличивая скорость метаболизма сахара в крови. Это потенциально может помочь в лечении диабета, заболевания, характеризующегося аномально высоким уровнем глюкозы в крови.

Витамин А: Витамин А может помочь улучшить чувствительность к инсулину.

Витамин D₃: Считается, что витамин D₃ помогает улучшить чувствительность организма к инсулину — гормону, ответственному за регулирование уровня сахара в крови, и, таким образом, снизить риск резистентности к инсулину, которая часто является предшественником диабета 2 типа. Витамин D₃ может помочь регулировать выработку инсулина в поджелудочной железе.

Витамина Е ацетат. Витамин Е может принести пользу людям с диабетом. Некоторые исследования показывают, что витамин Е улучшает контроль уровня сахара в крови. Другие исследования показывают, что более высокое потребление витамина Е в рационе связано со снижением риска развития диабета.

Витамин С: Витамин С может компенсировать низкий уровень инсулина в крови, который обычно помогает клеткам усваивать витамин. Правильное количество витамина С может помочь организму поддерживать здоровый уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Потребление высоких доз может вызвать камни в почках и другие проблемы.

Витамин В₁: Тиамин — водорастворимый витамин, необходимый для нормального метаболизма жиров, глюкозы и белков, поскольку он участвует в ключевых путях синтеза клеточной энергии. В частности, тиамин является кофактором действия многих ферментов.

Ниацинамид: Ниацинамид, помогает защитить выработку инсулина и улучшить контроль уровня сахара в крови. Это также может предотвратить потерю выработки инсулина и снизить дозу инсулина, необходимую детям, у которых недавно диагностирован диабет 1 типа.

Витамин В₆: Витамин В₆ может помочь предотвратить диабетические осложнения, блокируя образование конечных продуктов гликирования (AGE) и конечных продуктов липоксидации (ALE), которые ответственны за потерю структуры и функций, сопровождающую старение.

Фолиевая кислота. Добавки фолиевой кислоты могут играть роль в предотвращении пороков развития у людей с диабетом.

Витамин В₁₂: Витамин В₁₂ стимулирует центральную нервную систему и помогает улучшить обмен веществ в организме, а также синтезировать эритроциты. Это один из лучших витаминов для диабетиков, страдающих невропатией и ослабленной иммунной

системой.

Биотин: Биотин может улучшить уровень глюкозы и уменьшить боль от повреждения нервов при диабете.

Пантотенат кальция: Пантотенат кальция помогает преобразовывать пищу в энергию, а также помогает организму использовать белки и жиры.

Инозитол: Инозитол является важной частью нескольких ключевых процессов в организме, включая здоровье клеточных мембран и уровень холестерина в крови. Кроме того, инозитол может играть роль в устранении последствий диабетической нейропатии (повреждения нервов), вызванной диабетом.

Магний: Магний является важным питательным веществом для мозга и тела. Помимо других преимуществ, он помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако дефицит магния часто наблюдается у людей с диабетом. Это связано с тем, что низкий уровень магния связан с резистентностью к инсулину.

Железо: Железо является одним из важнейших минералов, необходимых различным молекулам для поддержания их нормальной структуры и функций.

Цинк: Добавки цинка могут помочь уменьшить окислительное повреждение у людей с диабетом. Цинк также может помочь контролировать липидный обмен у диабетиков, помогая улучшить уровень холестерина и триглицеридов.

Медь: Медь помогает снизить скачки уровня сахара в крови. Медь также помогает снизить повышенную восприимчивость к окислительному повреждению и развитию диабета.

Марганец: Марганец может помочь снизить уровень сахара в крови. Марганец помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин. Инсулин — это то, что организм использует, чтобы регулировать уровень сахара в крови.

Селен: Селен помогает контролировать уровень сахара в крови. Селен действует как антиоксидант, защищающий клетки от повреждений.

Хром: Хром используется для улучшения контроля уровня сахара в крови у людей с предиабетом, диабетом 1 и 2 типа. Хром может уменьшить увеличение веса и накопление жира у людей с диабетом 2 типа, которые принимают лекарства от диабета, называемые сульфонилмочевинной.

Йод: Йод играет роль в поддержании чувствительности к инсулину. Это помогает снизить высокий уровень холестерина.

Ванадий: Ванадий может помочь улучшить метаболизм сахара в крови.

Омега-3 жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты могут снизить резистентность к инсулину у людей с диабетом. Омега-3 жирные кислоты повышают уровень гормона адипонектина, который связан с чувствительностью к инсулину. Более высокие уровни этого гормона в крови также связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Масло бурачника. Масло бурачника содержит ГЛК (гамма-линоленовую кислоту), незаменимую жирную кислоту омега-6. ГЛК может улучшить функцию нервов, поврежденных диабетической нейропатией.

ПОКАЗАНИЯ: Vitarich Men специально разработан для ежедневной питательной поддержки людей с диабетом или предиабетом.

Обеспечивает необходимые витамины и минералы для ежедневного питания.

Содержит комплексную комбинацию основных витаминов, минералов и других добавок, включая масло бурачника и жирные кислоты омега-3, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни людей с диабетом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Взрослым и детям старше 12 лет по одной капсуле в день во время основного приема пищи или по указанию фармацевта. Глотать, запивая стаканом молока, воды или горячего напитка. Не прожёвывать. Не превышать рекомендуемую дозу. Этот продукт следует принимать только натощак.

ПЕРЕДОЗИРОВКА И ЛЕЧЕНИЕ: В случае случайной передозировки, т. е. если была принята доза, превышающая рекомендованную, прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу. Передозировка может вызвать диарею, рвоту или гипервитаминоз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к любому из ингредиентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Не принимайте Vitarich Men, если вы находитесь под наблюдением фармацевта или страдаете аллергией.

2. Перед приемом Vitarich Men проконсультируйтесь с фармацевтом в следующих случаях: Пациенты, проходящие лечение Беременные женщины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Следуйте предписанной дозировке и способу применения.

Детям раннего возраста применять под наблюдением фармацевта.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В случае возникновения болей в животе, рвоты, тошноты, диареи или зуда в связи с приемом Vitarich Men прием следует прекратить и немедленно обратиться к фармацевту.

Введение может вызвать гиперменорею и эмменопатию. Если кровотечение продолжается, обратитесь фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Боль в животе

Рвота Тошнота Диарея

Побочные реакции при приеме поливитаминных и мультиминеральных добавок могут включать диарею, запор, тошноту, рвоту, темный стул, боль в животе, головную боль и т. д., но обычно такие симптомы сообщаются при дозах, значительно превышающих те, которые предусмотрены рекомендуемой дозировкой Vitarich Men.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре ниже 30°C в сухом прохладном месте. Беречь от прямого света, тепла и влаги. Храните в недоступном для детей месте.

Не храните в других контейнерах, чтобы сохранить качество продукта и избежать неправильного использования.

Срок годности: 30 месяцев.

Производитель:

ASOJ SOFT CAPS PVT.LTD

PLOT NO. 517&518 VILLAGE: ASOJ BARODA HALOL HIGHWAY,

TAL-WAGHODIA

DIST-VADODARA- 391 510

GUJARAT STATE, INDIA

Произведено для:

SAGA Lifesciences Limited

Survey No. 198/2 & 198/3, Chachrawadi Vasna,

Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad 382 210, ИНДИЯ.

Заявитель:

ООО «SHAYANA FARM»

г. Ташкент, Олмазарский район, Кора Камиш, ул.Гулсарой-19

Тел.: +99871 207-21-91/92/93/94/96